

2007 SERIE

Vertikal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Dreifache Haltekraft im Vergleich zu Modellen der Serie 207
- Nahezu vertikale Spannrichtung
- Austauschbar mit Serie 207 durch entsprechendes Lochbild
- Große Handfreiheit für bessere Sicherheit
- Gehärtete Buchsen an den Hauptverbindungen
- BLK-Modelle haben eine brünierte, nicht reflektierende Oberfläche
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

In den USA und international patentrechtlich geschützt

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1
Ausgelegt für M8

2007-U/USS
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt



-USS Modell
Edelstahlausführung

2007-U-LS-BLK ⓘ
Schwarze Serie
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt



2007-S
massiver
Spannarm, Fuß
abgewinkelt



2007-UB
U-Spannarm,
Fuß gerade



2007-UB-LS-BLK ⓘ
Schwarze Serie
U-Spannarm,
Fuß gerade



2007-SB
massiver
Spannarm,
Fuß gerade



2007-UR/URSS
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



-URSS Modell
Edelstahlausführung

2007-SR ⓘ
massiver
Spannarm, Fuß
abgewinkelt
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



2007-UBR
U-Spannarm,
Fuß gerade
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



2007-SBR ⓘ
massiver
Spannarm,
Fuß gerade
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



2007-UF
Frontbefestigung,
U-Spannarm



Farbige Griffe
Erhältlich für Modelle
dieser Serie, die
standardmäßig rote
Griffe haben.* Am Ende
der Modellnummer
-Y, -G, -B, -K anfügen.


*Außer Blackout-Serie,
Toggle Lock Plus-Hebel
und getauchte Griffe.



Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig		
					Spindel- halter	Andruck- spindel	Flanken- scheiben
2007-U					--	2007208-M	507107
2007-USS					--	207943-M	507907
2007-U-LS-BLK <i>①</i>					--	--	507107-BLK
2007-S					2007115-E	--	--
2007-UB					--	2007208-M	507107
2007-UB-LS-BLK <i>①</i>					--	--	507107-BLK
2007-SB	[1000 lbf] 4450 N	76°	64°	[1.20 lbs] 0,54 kg	2007115-E	--	--
2007-UR					--	2007208-M	507107
2007-URSS					--	207943-M	507907
2007-SR <i>①</i>					2007115-E	--	--
2007-UBR					--	2007208-M	507107
2007-SBR <i>①</i>					2007115-E	--	--
2007-UF				[1.57 lbs] 0,71 kg	--	2007208-M	507107

① Lieferzeit auf Anfrage

Halte- und Spannkräfte



Modell	X	X1	X2	Y	‡HC1	‡HC2	‡EF(X1):AF	‡EF(X2):AF
2007-()	[1.59] 40,5	[1.95] 49,5	[3.92] 99,5	[5.16] 131	[1000 lbf] 4450 N	[470 lbf] 2090 N	10:1	5.3:1

Abmessungen in mm [inch] ‡ HC = Haltekraft, ‡EF = Spannkraft, AF = Handkraft
Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen.

2007 SERIE

Vertikal-Kniehebelspanner | Abmessungen | -U/-S/-UB/-SB/-UR/-SR/-UBR/-SBR

2007-U
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt





2007

2007-SB
massiver
Spannarm,
Fuß gerade



2007



2007-UF

Frontbefestigung, U-Spannarm

