247, 267 SERIE

Vertikal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:
- Massive Ausführung
- Hohe Haltekräfte
- Langer Spannarm für mehr seitliche Stabilität bei Modell 247
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

Anwendungsbereiche:
- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:
Zubehör siehe S. MC-ACC-1

847-U Pneumatik-Kraftspanner
siehe S. MC-PTC-15
847-U Pneumatik-Kraftspanner
siehe S. MC-PTC-15
Serie 247 ausgelegt für M12
Serie 267 ausgelegt für M16

247-U
U-Spannarm, Fuß abgewinkelt

247-S
massiver Spannarm, Fuß abgewinkelt

267-U
U-Spannarm, Fuß abgewinkelt

267-S ⓘ
massiver Spannarm, Fuß abgewinkelt

Farbige Griffe
Erhältlich für Modelle dieser Serie, die standardmäßig rote Griffe haben. Am Ende der Modellnummer -Y, -G, -B, -K anfügen.

Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs-winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs-winkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig: Spindel-halter	Zubehör serienmäßig: Andruck spindel	Zubehör serienmäßig: Flanken-scheiben
247-U	[1000 lbf] 4400 N	120°	67°	1,07 kg [2.36 lbs]	---	247208-M	247109
247-S				1,08 kg [2.36 lbs]	247110	---	---
267-U	[1200 lbf] 5340 N	140°	72°	2,18 kg [4.80 lbs]	---	267203-M	267102
267-S				1,98 kg [4.36 lbs]	110122	---	---

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage

Halte- und Spannkräfte



Modell	X	X1	X2	Y	‡HC1	‡HC2	‡EF(X1):AF	‡EF(X2):AF
247-U	[1.69] 43	[3.00] 76,2	[6.13] 155,7	[6.71] 170,5	[1000 lbf] 4450 N	[480 lbf] 2140 N	12:1	6:1
247-S		[4.56] 115,8	[7.00] 177,8			[650 lbf] 2900 N	10:1	5:1
267-U	[2.50] 63,5	[4.00] 101,6	[8.00] 203,2	[9.25] 235	[1200 lbf] 5340 N	[600 lbf] 2670 N	18:1	8:1
267-S ⓘ		[6.00] 152,4	[8.75] 222,3			[820 lbf] 3650 N	12:1	

Abmessungen in mm [inch] ‡ **HC** = Haltekraft, ‡**EF** = Spannkraft, **AF** = Handkraft
Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen. ⓘ Lieferzeit auf Anfrage

247-U
U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt







247-S
massiver Spannarm,
Fuß abgewinkelt



247, 267 SERIE

Vertikal-Kniehebelspanner | Abmessungen | -U/-S

267-U
U-Spannarm,
Fuß abgewinkel



267-Sⓘ
massiver
Spannarm, Fuß
abgewinkelt



Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.



Modell 210-**U**
in einer Montagevorrichtung
der Flugzeugindustrie



Modell 210-**U**
in einer
Prüfvorrichtung



Modell 533-**LB**
und 227-**UB** in
schwarzer Ausführung
in einer optischen
Prüfvorrichtung