



SPR10

Roboter- & Cobot-Werkzeuge
(< 10 kg)

destaco.com

PRODUKTÜBERSICHT

MÄRKTE



AUTOMOBILINDUSTRIE



KONSUMGÜTER




INDUSTRIE




LIFE SCIENCES

ÜBER DESTACO

Wir bieten eine solide Grundlage



Greifer



Linearpositionierer



Rotationspositionierer



Spanner



CRL Fernhandlung



Roboter-Endeffektoren

DESTACO, ein Unternehmen der Stabilus Gruppe, ist globaler Marktführer in der Konstruktion und Fertigung von hochleistungsfähigen Automations- und Spanntechniklösungen. Das Unternehmen bietet Lösungen für Kunden aus diversen Branchen an, z. B. für die Automobilindustrie, Life Sciences, Konsumgüterverpackungen, Luft- und Raumfahrt, verarbeitende Industrie sowie die Atomindustrie.

DESTACO kann auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten für präzise Bewegungs-, Positionier- und Steuerlösungen, mit denen Hersteller weltweit ihre Produktivität optimieren können. Zur Produktfamilie von DESTACO zählen branchenführende Marken wie DESTACO selbst (Hand- und Kraftspanner sowie Endeffektoren), CAMCO™ und Ferguson™ (Schrittschaltgeräte), Robohand™ (Greifer) sowie CRL™ (Manipulatoren und Transferanschlüsse).


DESTACO mit Sitz in Auburn Hills, Michigan, USA beschäftigt über 800 Mitarbeiter an insgesamt 13 Standorten in 9 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten.


Weitere Information finden Sie unter destaco.com und group.stabilus.com

Robot-Hersteller	Modell		
GENERIC	Jedes Modell mit ISO-9409-1-31.5-4-M5	Jedes Modell mit ISO-9409-1-50-4-M6	Jedes Modell mit ISO-9409-1-80-6-M8
ABB	CRB 1100	CRB 15000	
AUBO		I3, I5, I7, I10	
DOBOT		CR - 5	CR20A
DOOSAN ROBOTICS		M0609, M1509, M1013, M0617	
ESI		C-7, C-15	
F&P PERSONAL ROBOTICS		P-ROB 2R-24V, 48V	
FRANKA EMIKA		PANDA	
HAN'S ROBOTS		ELFIN 3, 5, 10	
HANWHA PRECISION MACHINERY		HCR-3, 5, 12	
JAKA/KUNLIN		ZU 7, 12	
KAWADA INDUSTRIES		NEXTAGE	
KUKA		LBR iiwa 7 R800, LBR iiwa 14 R820	
MODBOT		Robot, SCARA	
Omron TM		TM 5-700, TM 5-900, TM 12, TM 14	
RAINBOW ROBOTICS		RB5	
REIS		RV10-6, RV20-6	
ROZUM		PULSE 75, 90	
SIASUN		GCR5, GCR14, GCR20, SCR3, SCR5	
STAUBLI	TX2 40, TX2 60	TX2 90, TX2 TOUCH 90, TX2 TOUCH 90L, TX2 TOUCH 90XL	
TECHMAN		TM5M-700, TM5M-900, TM12M, TM14M	
UNIVERSAL ROBOTS		UR3e, UR5e, UR10e, UR16e	UR20, UR30
FANUC	CR-4iA, CR-7iA, CR-7iA/L, CR-14iA		
KAWASAKI	DUARO1, DUARO2		
YASKAWA / MOTOMAN	GP7, GP8		HC 20DT, HC 20


ISO-9409-1-31.5-4-M5



ISO-9409-1-50-4-M6



ISO-9409-1-80-6-M8



SPR 10 LÖSUNGEN

Lösungen für kleine Roboter/Cobots


Roboter-Werkzeuge (für Nutzlasten unter 10 kg)

Lösungen für Teilehandhabung (klein bis mittelgroß)

DESTACO's Cobot-Werkzeuglösungen sind einfach und leicht zu handhaben. Sie sind als Komplett-Sets erhältlich, bei denen kein Anwendungsingenieur hinzugezogen werden muss: Denn sie enthalten das gewünschte Zubehör inklusive sämtlicher Hardware und Werkzeuge für die Installation. Alle Werkzeuglösungen sind mit Cobots kompatibel, die über ein ISO 9409-1-31.5-4-M5, ISO 9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-80-6-M8 End-of-Arm-Montagemuster verfügen. Für diejenigen, die ihre eigenen Montagemuster verwenden möchten, werden leere Roboter- und Werkzeugplatten angeboten.



DESTACO Cobot-Lösungen im Überblick





Manueller
Werkzeugwechsler/ Kupplung
Serie TC1




Quick-Move
Roboter Wechselbasis



Greiferadapter Set



Mulit-Mount
Verlängerungs Sets



Mulit-Mount
Maschinenbeschickungs Sets



Multi-Mount
Werkzeug Arraykits



MicroTool Palettier
Endeffektoren



Werkzeugspeicher



Magnetic
Grippers



Vacuum
Grippers



Vakuum- und
Magnetgreifer

SPR 10 LÖSUNGEN

TC1 Serie | Manueller Werkzeugwechsler/Kuppler

CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen




Gekoppelt




Ungekoppelt

TC1-M Roboter-Platten



Roboterplattenrohling

Modell	Gewicht kg [lb]
TC1-050M-00	0.213 [0.47]




ISO 9409 Befestigung

Modell	Gewicht kg [lb]
TC1-050M-01	0.212 [0.47]



TC1-T Werkzeugplatten




Roboterplattenrohling

Modell	Gewicht kg [lb]
TC1-050T-00	0.136 [0.30]



DirectConnect Robohand Befestigung

Modell	Gewicht kg [lb]
TC1-050T-01	0.126 [0.28]



ISO 9409 Befestigung

Modell	Gewicht kg [lb]
TC1-050T-02	0.119 [0.26]



CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen

SPR 10 LÖSUNGEN

TC1 Serie | Manueller Werkzeugwechsler/Kuppler



Abb. Werkzeugwechsler mit
installierten Modulen TC1-E01M-CO1
und TC1-E01T-CO1.



Abb. Werkzeugwechsler mit
installierten Modulen TC1-E01M-CO1
und TC1-E01T-P01.



TC1-E Elektromodul



Roboterplatte 8-poliges Elektrik-
Durchgangsmodul mit M8-Buchse

Modell	Gewicht kg [lb]
TC1-E01T-P01	0.13 [0.29]



Werkzeugplatte 8-poliger M8-
Stecker, Elektrik-Durchgangsmodul


Modell	Gewicht kg [lb]
TC1-E01T-CO1	0.14 [0.31]



Magneto-resistives 4-mm
Sensormodul der Werkzeugplatte

Modell	Gewicht kg [lb]	Beschreibung
TC1-E01T-P01	0.09	PNP
TC1-E02T-N01	[0.20]	NPN

TC1-H Werkzeughalter



Für Werkzeugplatte

Modell	Gewicht kg [lb]
TC1-050H-01	0.13 [0.29]



Abb. Werkzeugplatte
im Werkzeughalter





CB Roboter-Adaptersatz für Werkzeugverlängerungen



ISO 9409 Befestigung

Modell	Gewicht kg [lb]
CB-200-R01	2.51 [5.53]

CB Roboterplattenrohling



Modell	Gewicht kg [lb]
CB-200-R00	2.26 [4.98]

CB-C Klemmkragen



Modell	Gewicht kg [lb]
CB-200-C01	2 [4.40]

CB-B Workstation-Sockelplatte



Modell	Gewicht kg [lb]
CB-200-B01	2.28 [5.00]



Kompatibilitätstabelle für Roboterplatten

Robot-Hersteller	Modell	Roboter-Platten
TECHMAN	TM5M-700, TM5M-900, TM12M, TM14M	CB-200-R01
UNIVERSAL ROBOTS	UR3e, UR5e, UR10e, UR16e	
HANWA PRECISION MACHINERY	HCR-3, HCR-5	
OMRON TM	TM5-700, TM5-900, TM12, TM14	
DOBOT	CR-5	CB-200-R00
Andere Roboter	Verschieden	



CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen



SPR 10 LÖSUNGEN

DirectConnect Greiferadapter-Set

AP Roboter-Adaptersatz
für Robohand Greifer



Modell	für Befestigungsmuster*	Gewicht kg [lb]
AP-031-01	ISO-9409-1-31.5-4-M5	0.102 [0.22]
AP-050-01	ISO-9409-1-50-4-M6	0.13 [0.28]
AP-080-01	ISO-9409-1-80-6-M8	0.36 [0.79]

*Maße und passende Roboter siehe Seite 3.

AP Kompatibilität Greiferbefestigung



Greifer Modell	Kompatible Serien	Beschreibung
DPG	Alle Größen	Pneumatischer 2-Backen-Parallelgreifer*
DPDL	047, 056, 088	
DPDS	047, 056, 088	
DPP	10M, 14M	
DPW	250M	
G110, G120	08, 11	Pneumatischer 2-Backen-Parallelgreifer*
DPE	200-25	
MG	050-01, 050-02	Magnetischer Greifer

*Außer AP-031-01.

8-Pin M8 NPN-Sensor mit Steckverbinder



Modell	Gewicht kg [lb]	Beschreibung
OHSN-023	0.011 [0.026]	NPN Magnetoresistive

8-Pin M8 PNP-Sensor mit Steckverbinder



Modell	Gewicht kg [lb]	Beschreibung
OHSN-022	0.011 [0.026]	PNP Magnetoresistive

SPR 10 LÖSUNGEN

MultiMount Lösungen

Roboteradapter und Erweiterungssets



CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen



TE Werkzeugverlängerungen **MM** Maschinenbeschickung

MM Werkzeug-Array

Abb. mit Baugruppen (Beispiel)

TE Roboter-Adaptersatz
für Werkzeugverlängerungen



MM Roboter-Adaptersatz
für Werkzeugverlängerungen



Modell	für Befestigungsmuster*	Gewicht kg [lb]
TE-031-01	ISO-9409-1-31.5-4-M5	0.064 [0.14]
TE-050-01	ISO-9409-1-50-4-M6	0.13 [0.28]
TE-080-01	ISO-9409-1-80-6-M8	0.36 [0.79]

*Maße und passende Roboter siehe Seite 3.

Modell	für Befestigungsmuster*	Gewicht kg [lb]
MM-050-01	ISO-9409-1-50-4-M6	0.14 [0.31]
MM-080-01	ISO-9409-1-80-6-M8	0.45 [0.99]

*Maße und passende Roboter siehe Seite 3.


TE Erweiterungsset

MM Erweiterungsset

MM Ausblaskit
für Maschinenbeschickung



TE-25040
Abb.
Erweiterungsset



MM1530
Abb.
Erweiterungsset



für Werkzeugverlängerungen

für Werkzeugverlängerungen

Modell	(L) mm [in]	Gewicht kg [lb]
TE-25040	40mm	0.07 [0.15]
TE-25060	60mm	0.10 [0.22]
TE-25080	80mm	0.13 [0.29]
TE-25100	100mm	0.16 [0.35]

Modell	(L) mm [in]	Gewicht kg [lb]
MM-1520	20mm	0.25 [0.05]
MM-1530	30mm	0.31 [0.06]
MM-1540	40mm	0.37 [0.08]



Geeignet für G $\frac{1}{8}$ - oder $\frac{1}{2}$ NPT-
Außengewinde

Modell	Gewicht kg [lb]
MM-T-05	0.051 [0.11]

CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen




SPR 10 LÖSUNGEN

MultiMount Lösungen
Werkzeugplatte und Mount Kits



Werkzeugverlängerungen

Abb. mit Baugruppen (Beispiel)




Maschinenbeschickung





Werkzeug-Array

MM-T Werkzeugplatte
für Werkzeugverlängerungen, Maschinenbedienungen und Werkzeugarrays



Rohling für kundenspezifische Anpassungen

Modell	Gewicht kg [lb]
MM-T-01	0.07 [0.15]



ISO 9409 Befestigung


Modell	Gewicht kg [lb]
MM-T-02	0.11 [0.24]

MM-T DirectConnect Werkzeugplattenkits
für Werkzeugverlängerungen, Maschinenbedienungen und Werkzeugarrays



Vierkant-Befestigung 3mm und 5mm

Modell	Gewicht kg [lb]
MM-T-03	0.06 [0.14]



Vierkant-Befestigung 3mm

Modell	Gewicht kg [lb]
MM-T-04	0.021 [0.046]



Rechteckige Befestigung 3 mm und 5 mm

Modell	Gewicht kg [lb]
MM-T-05	0.051 [0.11]



Rechteckige Befestigung 3 mm

Modell	Gewicht kg [lb]
MM-T-06	0.02 [0.04]



Wie man bestellt:

Beispiel basiert auf einem mit I-Structure konfigurierten Endeffektor unter Berücksichtigung der folgenden Box-Spezifikationen. H-Struktur-Bestellung erfolgt ähnlich. Bitte bei der Konfiguration des Endeffektors beachten: minimalen/maximalen Boxgrößen.


Länge der Box (mm) = **600** Breite der Box (mm) = **450** Gewicht der Box (kg) = **8**

	Model Number #	Beschreibung	Qty	Page
1	CA-050-01	Robot Adapter Kit	1	5
2	CPI-PAT-IOT-12	Length Tube	1	6
3	VAA-300-1050-M18	Vacuum Arms	4	7
4	VC-B30N-18F	Vacuum Cups	4	9
5	360-VN-3	NPN Sensors	2	10



"I" Structure

für kleine bis mittlere Boxen <10kg

Einzel-Komponenten: Siehe Seite 14



Palettierung mit
„I“-Konstruktion
Kartonlängen
260mm to 550mm
Kartonbreiten
160mm to 450mm





CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen





SPR 10 LÖSUNGEN

MicroTool Palettier-Endeffektoren


"H" Structure

für mittlere bis große Boxen < 10kg

Einzel-Komponenten: Siehe Seite 14



Palettierung mit
„H“-Konstruktion
Kartonlängen
450mm to 900mm
Kartonbreiten
170mm to 750mm





CA Roboter-Adaptersatz



für Rohre mit 1,00 Zoll Durchmesser

Modell	für Befestigungsmuster*	Gewicht kg [lb]
CA-080-01	ISO-9409-1-80-6-M8	0.52 [1.15]
CA-050-01	ISO-9409-1-50-4-M6	0.21 [0.46]


CLM Klemm-Set



Ø1.00" to Ø1.00

Modell	Gewicht kg [lb]
CPI-CLM-10-10-EC	0.13 [0.29]


VAA Vakuumbaugruppe für Rohre mit 1,00 Zoll Durchmesser



Ø1.00" to Ø 0.50" Applecore

Model	(L) mm [in]	Struktur	Gewicht kg [lb]
VAA-200-1050-M18	50.7 [2.00]	I	0.09 [0.20]
VAA-300-1050-M18	76.1 [3.00]	I	0.10 [0.22]
VAA-400-1050-M18	101.6 [4.00]	I, H	0.11 [0.24]
VAA-500-1050-M18	127.0 [5.00]	I	0.12 [0.26]
VAA-600-1050-M18	152.4 [6.00]	I	0.13 [0.28]

PAT Dünnwandiger Schlauch



Ø1.00" / 0.85" Wandstärke

Modell	Struktur	Gewicht kg [lb]
CPI-PAT-10T-06	H	0.06 [0.13]
CPI-PAT-10T-08	I, H	0.09 [0.20]
CPI-PAT-10T-10	I, H	0.11 [0.24]
CPI-PAT-10T-12	I, H	0.13 [0.29]
CPI-PAT-10T-14	I, H	0.15 [0.33]
CPI-PAT-10T-16	I, H	0.17 [0.38]
CPI-PAT-10T-18	H	0.19 [0.42]
CPI-PAT-10T-20	H	0.22 [0.48]
CPI-PAT-10T-22	H	0.24 [0.53]
CPI-PAT-10T-24	H	0.26 [0.57]

Vakuumsensor



Modell	Gewicht kg [lb]	Beschreibung
360-VN-3	0.09 [0.20]	NPN
360-VP-3		PNP

VC-B Runde Balgsauger, Micro-Serie (Innengewinde)



Ø20mm

Modell	Structure	Gewicht g [oz]
VC-B20N-18F	I, H	6.2 [0.20]



Ø30mm

Modell	Structure	Gewicht g [oz]
VC-B30N-18F	I, H	11.5 [0.37]



Ø50mm

Modell	Structure	Gewicht g [oz]
VC-B50N-18F	I, H	30.5 [0.98]

VSA ARV® Vakuumgreifer



Abb. mit
Vakuumsensor
und
VC-B30N-18M

Modell	Gewicht kg [lb]
CPI-VSA-ARVS-5-U18	0.13 [0.29]

VC-F Runde Vakuumsauger mit flachem Fuß, Micro-Serie



Ø20mm

Modell	Gewicht g [oz]
VC-F20N-18M	7.8 [0.27]



Ø30mm

Modell	Gewicht g [oz]
VC-F30N-18M	6.2 [0.22]



Ø50mm

Modell	Gewicht g [oz]
VC-F50N-18M	19.6 [0.69]

VC-B Runde Balgsauger, Micro-Serie



Ø20mm

Modell	Gewicht g [oz]
VC-B20N-18M	5.07 [0.18]



Ø30mm

Modell	Gewicht g [oz]
VC-B30N-18M	11.42 [0.40]



Ø50mm

Modell	Gewicht g [oz]
VC-B50N-18M	24.76 [0.87]

VC-BM Runde MultiBellow-Vakuumsauger, Micro-Serie



Ø20mm

Modell	Gewicht g [oz]
VC-BM20N-18M	[0.19] 5.3



Ø30mm


Modell	Gewicht g [oz]
VC-BM30N-18M	[0.36] 10.3



Ø50mm


Modell	Gewicht g [oz]
VC-BM50N-18M	[1.15] 32.7

MG Magnetgreifer



Ø1.50"

Modell	Gewicht kg [lb]
MG-050-01	0.31 [0.69]



Ø3.00"

Modell	Gewicht kg [lb]
MG-050-02	0.57 [1.26]




TC Werkzeughalter- klemmen-Sets



for Ø30 mm Boom

Modell	Gewicht kg [lb]
TC-050H-02	0.37 [0.81]

CLM Basisklemme



Ø1.00" to Ø1.00

Modell	Gewicht kg [lb]
CPI-CLM-30B-20F	0.29 [0.64]

B-30 BodyBuilder-Profil



30mm Achteckiger Ausleger


Modell	(L) mm [in]	Gewicht kg [lb]	Maximale Anzahl von Werkzeughaltern
B-30-300-0	300 [11.8]	0.38 [0.84]	4
B-30-400-0	400 [15.7]	0.51 [1.12]	6
B-30-500-0	500 [19.7]	0.64 [1.40]	8



SPR-10 APPLICATION EXAMPLES

Lösungen für kleine Roboter/Cobots

Werkzeugverlängerungen und
Maschinenbeschickung




Werkzeug Array



DirectConnect Roboter-Adaptersatz



MicroTool Palettier




Magnetgreifer



ARV® Vakuumgreifer



Werkzeugspeicher



DESTACO EUROPE - DISTRIBUTOREN

ÄGYPTEN

Integrated Equipment Company
t: +20 22 350 8915
e: ieco@link.net

BELARUS

IOOO RIVAL SVARKA
t: +375 17 385 15 75
e: wojciech.wierzba@rywal.com.pl

BOSNIEN & HERZEGOVINA

Siehe Halder d.o.o., Slowenien
Siehe RD PICTA tehnologije
d.o.o., Slowenien

BULGARIEN

Kammarton Bulgaria Ltd.
t: +359 2926 6060
e: borislava.tasseva@kammarton.com

DÄNEMARK

Norm-Teknik as
t: +45 74560100
e: nt@norm-teknik.dk

DEUTSCHLAND

Altmann GmbH & Co. KG
t: +49 8131 31590 0
e: info@altmann-industrietechnik.de

BÜHRIG-ADAM

Wälzlager und Antriebstechnik GmbH
t: +49 511 959920
e: info@buehrig-adam

Druckluft Könitzer GmbH & Co. KG

t: +49 9123 9424 0
e: info@druckluft-koenitzer.de

Faber Industrietechnik GmbH

t: +49 621 844820
e: kontakt@faber-industrietechnik.de

Firnrohr Automation

Vertriebs GmbH
t: +49 2932 97620
e: info@firnrohr-automation.de

FLOHR Industrietechnik GmbH

t: +49 7751 87310
e: info@flohr-industrietechnik.de

Leschhorn GmbH & Co. KG

t: +49 69 4209760
e: info@leschhorn.de

Lotz Hydraulik + Pneumatik GmbH

t: +49 7641 9291-0
e: info@lotz-hydraulik.de

Nold Hydraulik + Pneumatik GmbH

t: +49 7524 9720-0
e: info@nold.de

Nölle + Nordhorn GmbH

t: +49 5241 8606 0
e: info@nnngt.de

Schroers Werkzeuge

t: +49 2153 9107690
e: info@schroers-werkzeuge.com

SCHWARK Hydraulik

& Pneumatik OHG
t: +49 2721 95710
e: mail@schwark.ag

Walter Ruff GmbH

t: +49 421 438780
e: mail@praezruff.de

ESTLAND

Siehe Rywal RHC, Polen

FINNLAND

Teräskonttori Oy
t: +358 30 600 3611
e: info@teraskonttori.fi

FRANKREICH

Fenwick S.A.
t: +33 1 40 10 67 00
e: pmartin@fenwick.fr

GRIECHENLAND

MEK Koutseris Konstantinos & Co
t: +30 210 52 20 557
e: info@mek.com.gr

ISRAEL

BARMIL LTD
t: +972 3 9240196
e: shmuel@barmil.co.il

ITALIEN

IBD srl
t: +39 011 95 88 776
e: commerciale@ibdonline.org

KROATIEN

Siehe Halder d.o.o., Slowenien
Siehe RD PICTA tehnologije
d.o.o., Slowenien

LITAUEN

UAB "Rywal LT"
t: +37 37 473235
e: wojciech.wierzba@rywal.com.pl

MAROKKO

R2i TFZ SARL
t: +212 661 32 53 98
e: r2itfz@r2imaroc.ma

Société Technique pour

la Fourniture Industrielle
t: +212 522 986 960
e: info@stfconsulting.ma

MAZEDONIEN

Siehe Halder d.o.o., Slowenien
Siehe RD PICTA tehnologije
d.o.o., Slowenien

MOLDAWIEN

Siehe SC Parcon SRL, Rumänien

MONTENEGRO

Siehe Halder d.o.o., Slowenien
Siehe RD PICTA tehnologije
d.o.o., Slowenien

NORWEGEN

Bergsli Hantek A.S.
t: +47 35 50 35 00
e: kran.handtering@bergsli.no

ÖSTERREICH

Flohr Industrietechnik Austria
t: +43 5572 372 158
e: info@flohr.at

POLEN

DESTACO
Maciej Pelka
t: +48 50 600 21 15
e: mpelka@destaco.com

Cloos Polska Sp. z o.o.

t: +48 74 851 86 -60 or -76
e: t.jastrzebski@cloos.pl

Festo Polska Sp. Z o.o.

t: +48 22 72 04 166
e: ireneusz_gwizdkowski@festo.com

Radius Radpol

(Camco & Ferguson
Indexing Products)
t: +46 8 464 89 11
e: info@radius-radpol.com.pl

Rywal RHC

t: +48 56 66 93 821 or 800
e: wojciech.wierzba@rywal.com.pl

PORTUGAL

SUTAfer Rep. de Normalizados
e Ferramentas
t: +351 256 660690
e: sutafer@sutafer.com

RUMÄNIEN

SC Parcon SRL
t: +40 365 410 572
e: comert@parcon.ro

RUSSLAND

OOO "Festo.RF"
t: +7 495 737 3400
e: festo@festo.ru

VEKTOR GRUPP Ltd

t: +7 495 787 49 12
e: info@vektor-grupp.ru

Siehe Rywal RHC, Polen

SCHWEDEN

DESTACO Svenska AB
t: +46 8 464 89 11
e: andreas.brandt@destaco.se

SCHWEIZ

Flohr Industrietechnik
t: +41 56 267 08 10
e: info@flohr.ch

SERBIEN

Siehe Halder d.o.o., Slowenien

Siehe RD PICTA tehnologije

d.o.o., Slowenien

SLOWAKISCHE REPUBLIK

D-S-C Slovensko s.r.o.
t: +421 908 912 557
e: licko@dcslovensko.sk

SLOWENIEN

Halder d.o.o.
t: +386 261 82 646
e: danilo.zgrabic@halder.si

RD PICTA tehnologije d.o.o.

t: +386 (0)31 387 430
e: rajko.dobnik@picta.si

SÜDAFRIKA

Clamping Technology
t: +27 82 576 7510
e: info@clampingtechnology.co.za

TSCHECHISCHE REPUBLIK

DESTACO
Martin Lukes
t: +420 603 577 341
e: mlukes@destaco.com

EXACTEC

t: +42 485 151 447
e: info@exactec.com

PROEXPO plus, s.r.o.

t: +42 0 317 7 01 102
e: jstepan@proexpoplus.cz

Siehe D-S-C Slovensko s.r.o.,
Slowakische Republik

TÜRKEI

DSC Mekatronik LTD. STI
t: +90 224 443 4680-81
e: info@dsc.com.tr

RMK Mekatronik Makina San.
Tic. Ltd. ti. (Automation Products)
t: +90 224 441 21 62
e: rmk@rmkmakina.com

UNGARN

IPT Kereskedelmi Kft.
(Automation Products)
t: +36 88 328 803
e: rendeles@iptker.hu

Kiraly Trading Hungary GmbH

t: +36 13 07 38 00
e: kiraly@kiralytrading.hu

UKRAINE

Siehe Rywal RHC, Polen

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

YES Machinery
t: +971 65264382
e: sales@yesmachinery.ae

Globale Vertriebskontakte

Corporate Headquarters



US

+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

DIE BESTEN PRODUKTE.
ERSTKLASSIGER SERVICE.
WELTWEIT.



DE

+49-6171-705-0
europe@destaco.com



SP

+34-936361680
spain@destaco.com



PL

+48-506002115
poland@destaco.com



IN

+91-80-41123421-426
india@destaco.com



MX

mexico@destaco.com



FR

+33-4-7354-5001
france@destaco.com



CN

+86-21-2411-2678
china@destaco.com



NL

+31-297285332
benelux@destaco.com



SG

singapore@destaco.com



UK

+44-1902-797980
uk@destaco.com



TH

+66-2326-0812-6
asia@destaco.com



CZ

+420-603-577-341
czech@destaco.com



CA

canada@destaco.com




Klicken oder
scannen, um
PDF zu sehen



Für mehr
Informationen
zu Stabilus
klicken oder
scannen



Branchen




45 Standorte in 19 Ländern



8000 Mitarbeiter



Umsätze 2024



Expertenmarken