Eisner Health ofrece las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19:

A continuación, revise la información acerca de las vacunas para decidir cuál es la mejor para usted. Haga su cita hoy mismo en eisnerhealth.org/sign-up.

		Pfizer	Moderna	Johnson & Johnson
	Disponible en Eisner Health	✓ SÍ	✓ SÍ	✓ SÍ
	Requisitos de edad	5 años y mayores	18 años y mayores	18 años y mayores
#	Dosis	2 21 dosis días de intervalo	2 28 dosis días de intervalo	1 dosis
	Dosis adicionales para personas con sistema inmunológico comprometido	✓ SÍ 28 días después de la segunda dosis	✓ SÍ 28 días después de la segunda dosis	× NO
	Vacuna de refuerzo*	✓ SÍ 5 meses después de la segunda dosis	✓ SÍ 5 meses después de la segunda dosis	SÍ 2 meses después de la segunda dosis
	Efectos secundarios	EFECTOS SECUNDARIOS MÁS COMUNES Cansancio, dolor de cabeza o cuerpo, escalofríos, fiebre o dolor de la inyección		
	Observación	Después de recibir cualquiera de estas vacunas, estará en observación para ver si desarrolla reacciones alérgicas graves, aunque son muy poco frecuentes. 15 MINUTOS mínimo después de la vacuna 30 MINUTOS si usted tiene antecedentes de anafiláxis o reacción alérgica		
	¿Cuánto tiempo después de mi vacuna se me considerará vacunado completamente?	Dos semanas después de su segunda dosis		Dos semanas después de recibir la vacuna
	¿Es segura si estoy embarazada o amamantando?	✓ SÍ	✓ SÍ	<mark>✓</mark> SÍ
	Conclusión	SEGURAS Y EFECTIVAS Las tres vacunas son altamente efectivas para prevenir casos graves.		

^{*}Las vacunas de refuerzo de Pfizer están autorizadas para personas de 12 años o más. Las vacunas de refuerzo de Moderna están autorizadas para personas de 18 años o más.







