

Calendario de vacunación contra el COVID-19 por edad

Vacuna	Calendario Rutinario (≥: "mayor o igual que")
Pfizer Pediátrico (Edad 5-11)	1ra dosis 3 semanas → 2da dosis
Pfizer/Comirnaty (Edad 12+)	1ra dosis 3-8 semanas* → 2da dosis ≥5 meses → Refuerzo 12-17: Pfizer 18+: Pfizer/Moderna (preferidos) o J&J**
Moderna/Spikevax (Edad 18+)	1ra dosis 4-8 semanas* → 2da dosis ≥5 meses → Refuerzo de Moderna/Pfizer (preferidos) o J&J**
Johnson & Johnson (Edad 18+) Pfizer/Moderna preferidos**	1ra ≥2 meses → Refuerzo de Moderna/Pfizer (preferidos) o J&J**

Vacuna	Calendario si está moderadamente o severamente inmunocomprometido (≥: "mayor o igual que")
Pfizer Pediátrico (Edad 5-11)	1ra dosis 3 semanas → 2da dosis ≥4 semanas → 3ra dosis
Pfizer (Edad 12+)	1ra dosis 3 semanas → 2da dosis ≥4 semanas → 3ra dosis ≥3 meses → Refuerzo 12-17: Pfizer 18+: Pfizer/Moderna (preferidos) o J&J**
Moderna/Spikevax (Edad 18+)	1ra dosis 4 semanas → 2da dosis ≥4 semanas → 3ra dosis ≥3 meses → Refuerzo de Moderna/Pfizer (preferidos) o J&J**
Johnson & Johnson (Edad 18+) Pfizer/Moderna preferidos**	1ra dosis 4 semanas → 2da dosis de Pfizer o Moderna ≥2 meses → Refuerzo de Moderna/Pfizer (preferidos) o J&J**

* Un intervalo de 8 semanas puede ser preferible para algunas personas, especialmente para varones de 12 a 39 años.

** Aunque se prefiere el uso de vacunas ARNm COVID-19, la vacuna Janssen se puede ofrecer en algunas situaciones.

Consulte las *Consideraciones Clínicas Provisionales Para el uso de las Vacunas Contra el COVID-19 y Para Personas Inmunocomprometidas Moderado o Grave* para obtener más detalles. El calendario está sujeto a cambios.

Fuente: California COVID-19 Vaccination Program

