

PRESS RELEASE

スイートエリア最大 24%^{※1} 拡大！ 全番手で、よりやさしく飛ばせる。

New 『P790』 アイアン


2025 年 3 月 14 日（金）^{※2} 発売予定

テーラーメイド ゴルフ株式会社（本社：東京都江東区/代表取締役社長：比留間育洋）は、常に最高のパフォーマンスとフィーリングを追い求め、革新的な技術開発やデザイン、製造過程に至るまで一切の妥協を許さない真のゴルファーのための「P-SERIES（ピー シリーズ）」アイアンの中で、優れた飛距離性能と寛容性を両立した『P790』アイアンをさらに進化させ、スイートエリアが最大 24%拡大^{※1}し、番手毎に最適な飛距離と精度を追求した New 『P790』アイアンを 2025 年 3 月 14 日（金）^{※2}に発売します。



全番手で、

番手別ヘッド設計「FLTD・CG デザイン」を採用。重量や形状の異なるタングステンウェイトをヘッド内部に配置することで番手毎に球の高さをコントロールし、それぞれに求められる性能を発揮します。さらに全ての番手において、ソールとリーディングエッジを改良。ロングアイアンでは、リーディングエッジを低く設計することで球を拾いやすく、ショートアイアンでは、滑りが良くバンスを活かしながら打てるように設計することで、全ての番手で安定した飛距離を提供します。



#5

#7

#9

^{※1}2023 年『P790』7 番アイアンとの比較。番手によって異なります。

^{※2}発売日は予告なく変更になる場合があります。

よりやさしく

従来のモデルよりも約 20%強度が増した新素材ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼「4340M」鍛造をフェースに採用。強度が増したことで、フェースの薄肉化とボール初速の向上に貢献するだけでなく、#7 アイアンではスイートエリアが前作よりも 24%拡大し、飛距離性能とやさしさを両立しています。



飛ばせる。

新素材フェースがもたらす打感の良さに、テーラーメイド独自の充填剤「SPEEDFOAM™ AIR」を組み合わせることで、フェースの反発力を損なうことなく打感・打音を向上。またバックフェース内部の厚みやリブを番手毎に設計し、余剰重量を再配分することで高慣性モーメント化を促進。ミスヒットへの寛容性を高めながら、他の「P-SERIES」アイアンに近いアスリート好みなルックスで構えやすく、楽に飛ばすことが可能です。



『P790』 アイアン内部構造

番手毎に重さや配置場所を変えた
タングステンウェイト
(#4-#8 に搭載)

貫通型スピードポケット
(#4-#7 搭載)



番手別に最適化された内部構造

テーラーメイド独自の充填剤
SPEEDFOAM™ AIR

新素材ニッケルクロム
モリブデンバナジウム鋼
「4340M」鍛造フェース

New 『P790』 アイアン



■ シャフト

N.S. PRO® MODUS³ TOUR 105 (S)



N.S. PRO® 950GH NEO (S)



■ グリップ

TM25 CL360 GR/BK 60R 33.5g



■ Price

5 本セット (#6-PW) N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) ¥159,500 (本体価格 ¥145,000)

5 本セット (#6-PW) N.S.PRO® 950GH NEO (S) ¥159,500 (本体価格 ¥145,000)

単品 (#4,#5,AW) N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S) ¥31,900 (本体価格 ¥29,000)

単品 (#4,#5,AW) N.S.PRO® 950GH NEO (S) ¥31,900 (本体価格 ¥29,000)

■ Specifications

HEAD		#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW
ヘッド素材 (製法)		軟鉄 [8620] (鋳造) + 内蔵タンステンウエイト + SPEEDFOAM™ AIR						軟鉄 [8620] (鋳造) + SPEEDFOAM™ AIR	
フェース素材 (製法)		ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 [4340M] (鍛造)					クロムモリブデン鋼 [4140] (鍛造)		
ロフト角(°)		20	23	26.5	30	34	39	44	49
ライ角(°)		61	61.5	62	62.5	63	63.5	64	64
長さ(インチ)	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 105 (S)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75	35.5
	N.S.PRO® 950GH NEO (S)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75	35.5
バランス	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 105 (S)	D2						D3	
	N.S.PRO® 950GH NEO (S)	D1						D2	
クラブ重量	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 105 (S)	[#5] 約409g / [#7] 約422g							
	N.S.PRO® 950GH NEO (S)	[#5] 約405g / [#7] 約418g							
グリップ		TM Tour Velvet 360 Black/Black (径60/50g)							

SHAFT	番手・セット						
	#4	#5	#6-PW	AW	LH #4	LH #5	LH #6-PW
N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 105 (S)	●	●	●	△	△	△	△
N.S.PRO® 950GH NEO (S)	●	●	●	△	△	△	△

SHAFT	フレックス	シャフト重量(g)	トルク	キックポイント
N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 105 (S)	S	106.5	1.7	元
N.S.PRO® 950GH NEO (S)	S	98	1.7	中

※このスペックは計算値・暫定値です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブでの展開です。

※N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 (S)のスペック数値 (シャフト重量、トルク、キックポイント) は日本シャフト株式会社の公表値です。

※N.S.PRO® 950GH NEO (S)のスペック数値 (シャフト重量、トルク、キックポイント) は日本シャフト株式会社の公表値です。 ※ベトナム製/中国製

【TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC. / テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおける リーディングカンパニーで、日本では 1986 年に事業を開始しました。革新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフ クラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリーなど幅広いゴルフ用品を提供しています。ゴルフ市場における高い販売実績を記録しており、 ツアープロをはじめ多くのゴルファーから高い支持を獲得しています。

【報道資料に関するお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ PR 事務局 ((株)サステナブル内) 担当 : 齋藤、山崎、青木

MAIL : taylormadegolf-pr@sustainable.co.jp TEL. 03-6276-5515/ 070-5581-4447 (齋藤携帯)

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール TEL.0570-019-079 taylormadegolf.jp