

PRESS RELEASE

“エグいスピン。”がショートゲームの真価を発揮する 軟鉄鍛造『MILLED GRIND 5』 ウェッジ

2025 年 9 月 5 日（金）発売予定※1

テーラーメイド ゴルフ株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：比留間育洋）は、軟鉄鍛造ならではのソフトな打感と、新開発のグループカッターにより鋭く刻まれたグループが生み出す“エグい”スピン性能、PGA ツアー出場経験をもつマスタークラフトマンが新たに設計した 6 つのグラインドソールを搭載した『MILLED GRIND 5（ミルド グラインド 5）』ウェッジを 2025 年 9 月 5 日（金）より発売※1 いたします。※1：発売日は予定なく変更になる場合がございます。



今作で 5 代目となる『MILLED GRIND 5（ミルド グラインド 5）』ウェッジは、世界で戦うツアープレイヤーからのフィードバックに基づき幾度となく改良を重ね、ウェッジに求められるフィーリングの良さ（素材）、多彩なショットを可能にする操作性（溝）、さまざまなライへの対応（ソール形状）に徹底的にこだわり、ショートゲームの真価を発揮するウェッジが完成しました。

『MILLED GRIND 5』ウェッジ製品特徴

軟鉄鍛造によるフィーリングの良さ

多彩なショットを可能にする「スピントレッドデザイン」を採用

さまざまなライに対応するミルドグラインドソールと 6 種のグラインドオプション



新開発のグループカッターを導入し、従来よりも繊細でより鋭く細かい溝を切ることに成功。

前作と比べて、より鋭く刻まれたミルドグループが“エグい”スピンを生み出し高いコントロール性能を発揮します。

MILLED GRIND 5

軟鉄鍛造が生む、ソフトな打感

MG5 は S25C 軟鉄から鍛造され、精密な形状設計によって生み出される軟鉄鍛造ならではのソフトな打感により、打った瞬間に手に伝わるクリアなフィードバックを可能とし一貫したフィーリングを提供します。



多彩なショットを可能にする「スピントレッドデザイン」

新たに採用された「スピントレッドデザイン」は、フェース面に一筆書きのように精密に刻まれたレーザーミーリングが、インパクト時のボールとの接地面を増やし、フェースとボールの間の水分や芝を効率的に逃がします。その結果、ウェット時でも安定して高いスピン性能を発揮します。さらに「RAW フェース」との相乗効果により、あらゆるコンディションで安定したパフォーマンスを実現します。



「スピントレッドデザイン」は、レーザー加工された溝がフェースとボールとのコンタクトを高め、晴天時、雨天時など芝の状況下が変わる中でも常に安定したスピン性能を発揮します。

さまざまなライに対応する「ミルドグラインドソール」

シリーズの代名詞でもある「ミルドグラインドソール」は、テーラーメイドが誇る「CNC 精密加工」により人の手では再現することが難しい精密な製造が可能となり、一貫したソール形状を実現します。さらに世界のトッププレーヤーのフィードバックをもとに、前作より丸みを帯びたリーディングエッジ、ホーゼルからの滑らかな流れとリーディングエッジとのバランスを整えたトップラインが、ウェッジ全体でボールを包み込んで目標地点に届けるイメージを描きやすくショットの再現性や安定性をサポートします。



マスタークラフトマンが監修する6種類のグラインドオプション

『MILLED GRIND 5』ウェッジのグラインドは、PGA ツアー
出場経験をもつマスタークラフトマン「グレッグ・"シーザー"・シ
ザリオ」が監修。歴代のミルドグラインドシリーズを手掛けてき
た彼が、世界中のトッププレーヤーの声をもとに6種類のグ
ラインドを設計。スイングやコンディションに応じたウェッジ選
択を可能にします。



SELECTFIT STORE 限定



Standard Bounce

46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

ハーフ&チップショットやバンカーでの
安定したショットを提供する
4つの方向にバランスよいグラインド



Standard C-Grind

54 / 56 / 58 / 60

寛容性を持ちながらフェースの
開閉にも対応したグラインド

SELECTFIT STORE 限定



Standard Xtreme Wide

58 / 60

バウンス角を大きくせずに
シリーズで最もワイドなソール形状
により寛容性を高めたグラインド

SELECTFIT STORE **PLUS** 限定



Low Bounce

56 / 58 / 60

フェースを開閉して使いやすい
操作性が高いグラインド



High Bounce

56 / 58 / 60

バウンス角が大きく
ダフリに最も強い
やさしさ重視のグラインド



Tiger Woods Grind

56 / 60

タイガーウッズのプレースタイルに
合わせて開発された専用グラインド

Standard Bounce



Standard C-Grind



Standard Xtreme Wide



Low Bounce



High Bounce



Tiger Woods Grind



■ Shaft / Price

N.S. PRO® MODUS3 TOUR 105 (S)

税込価格 ¥29,700 (本体価格 ¥27,000)



N.S. PRO® 950GH NEO (S)

税込価格 ¥29,700 (本体価格 ¥27,000)



Dynamic Gold MID 115 (S)

税込価格 ¥29,700 (本体価格 ¥27,000)



56TW&60TW Dynamic Gold TOUR ISSUE 115 (W)

税込価格 ¥36,300 (本体価格 ¥33,000)



■ Grip

TM Tour Velvet 360 Black/Black (径 60/50g)



■ Specifications

HEAD		46 SB	48 SB	50 SB	52 SB	54 SB	54 SC	54 HB	56 SB	56 SC	56 LB	56 HB	58 SB	58 SC	58 SX	58 LB	58 HB	60 SB	60 SC	60 SX	60 LB	60 HB	56 TW	60 TW	
ヘッド/フェース素材(製造)		鋼鉄 (S25C) / フェース加工: 鋼鉄 (S25C) (硬質)																							
ヘッド仕上げ		DYNAMIC (プロ-ム)																							
ロフト展開		△	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	●	●	
バウンス角 (°)		9	9	9	9	12	13	13	12	10	●	●	14	11	●	11	●	12	10	9	11	8	12	12	11
ライ角 (°)		44																							
長さ(インチ)	Dynamic Gold MID 115 (S)	※35.75	35.75	35.5	35.5	35.25	※35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	
	N.S.PRO® MODUS® TOUR 105 (S)	※35.75	35.75	35.5	35.5	35.25	※35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	
	N.S.PRO® 950GH NEO (S)	※35.75	35.75	35.5	35.5	35.25	※35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	
	Dynamic Gold TOUR ISSUE 115 (W)	※35.75	35.75	35.5	35.5	35.25	※35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	
クラブ重量(g)	Dynamic Gold MID 115 (S)	※#7453	#7453	#7454	#7454	※#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	#7444	35.25	35
	N.S.PRO® MODUS® TOUR 105 (S)	※#7443	#7443	#7447	#7454	※#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454	#7454
	N.S.PRO® 950GH NEO (S)	※#7441	#7441	#7444	#7452	※#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452
	Dynamic Gold TOUR ISSUE 115 (W)	※#7443	#7443	#7444	#7452	※#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452	#7452
バランス	Dynamic Gold MID 115 (S)	※B3.5	B3.5	B5.5	※B5.5	B5.5	※B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5	B5.5
	N.S.PRO® MODUS® TOUR 105 (S)	※B3	B3	B5	※B5	B5	※B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5
	N.S.PRO® 950GH NEO (S)	※B2	B2	B4	※B4	B4	※B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4
	Dynamic Gold TOUR ISSUE 115 (W)	※B2	B2	B4	※B4	B4	※B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4
グリップ		TM Tour Velvet 360 Black 60R (径60R / 50g)																							
SHAFT		フレックス					シャフト重量(g)					トルク(°)					キックポイント								
Dynamic Gold MID 115 (S)		S200					115					1.7					中								
N.S.PRO® MODUS® TOUR 105 (S)		S					104.5					1.7					元								
N.S.PRO® 950GH NEO (S)		S					98					1.7					中								
Dynamic Gold TOUR ISSUE 115 (W)		WEDGE					115					1.9					元								

レフトハンドの展開もございます。

セレクトフィットストア店でのみの展開です。

セレクトフィットストアプラス店でのみの取り扱いです。

※このスペックは計算値・暫定値です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。 ※シャフト重量はカット前重量です。 ※Dynamic Gold MID 115 (S) シャフトのスペック数値 (シャフト重量、トルク、キックポイント) はトゥルーテンバースポーツインクジャパンの公表値です。 ※N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105, N.S.PRO® 950GH NEO のスペック数値 (シャフト重量、トルク、キックポイント) は日本シャフト株式会社の公表値です。 ※Dynamic Gold TOUR ISSUE 115 (W) シャフトは 56 TW および 60 TW 専用シャフトです。それ以外のヘッドモデルには対応しておりません。 ※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。 △はカスタムメイドクラブでの展開です。 ※46 SB, 54 SC, 54 HB, 60 LB, 60 HB はカスタムメイドクラブ専用モデルのため、長さ、クラブ重量、バランスは参考値としてカスタム標準スペックを記載しております。 ※フェース面は RAW (ノンメッキ) 仕様のため、製品出荷時に貼付している保護フィルムをはがすと腐食が進みサビが発生しますが、製品の性能に影響はございません。

※中国製/台湾製/ベトナム製

【TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC. / テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおける リーディングカンパニーで、日本では 1986 年に事業を開始しました。革新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフ クラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリなど幅広いゴルフ用品を提供しています。ゴルフ市場における高い販売実績を記録しており、 ツアープロをはじめ多くのゴルファーから高い支持を獲得しています。

【報道資料に関するお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ メディアリレーションズ (株式会社 SPRING 内) 担当 : 山田、岩瀬、阿部

Mail/taylormadegolf.mediarelations@s-pring.jp TEL/090-7823-4573 (山田携帯)

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール TEL.0570-019-079 taylormadegolf.jp