

PRESS RELEASE

精微で上質な唯一無二のヘッドが映える

『P790 Designer Series』 アイアン

『P770 Designer Series』 アイアン

2025 年 8 月 22 日（金）発売予定※¹

テーラーメイド ゴルフ株式会社（本社：東京都江東区 / 代表取締役社長：比留間育洋）は、優れた飛距離性能に高い寛容性をプラスした『P790』アイアンと、フォージドならではの心地良い打感と安定したパフォーマンスを発揮する『P770』アイアンの機能性はそのままに、素材感を活かし精微で上質な質感に仕上げた『P790 Designer Series』アイアンと『P770 Designer Series』アイアンを 2025 年 8 月 22 日（金）より数量限定にて発売※¹いたします。※¹発売日は予告なく変更になる場合があります。



『P790 Designer Series』 アイアン



『P770 Designer Series』 アイアン

『P790 Designer Series』 アイアン TECHNOLOGY

全番手で、よりやさしく飛ばせる。

■ 軟鉄フェースの心地よい打感

■ スイートエリアを最大 24%拡大※

※2023 年 P790 7 番アイアンとの比較。番手によって異なります。

■ 番手ごとに最適な飛びと精度が向上

■ 構えやすく進化したヘッドシェープ



■ Shaft

N.S.PRO® MODUS³ TOUR 105 LAXURY BLACK (S)



■ Grip



■ Price

6 本セット (#5～PW) N.S.PRO® MODUS³ TOUR 105 LAXURY BLACK (S)

税込価格 ¥211,200 (本体価格 ¥192,000)

■ Specifications

HEAD		#5	#6	#7	#8	#9	PW
ヘッド素材 (製法)		軟鉄 [8620] (鑄造) + 内蔵タングステンウェイト + SPEEDFOAM AIR™				軟鉄 [8620] (鑄造) + SPEEDFOAM AIR™	
フェース素材 (製法)		ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 [4340M] (鍛造)				クロムモリブデン鋼 [4140] (鍛造)	
ロフト角(°)		23	26.5	30	34	39	44
ライ角(°)		61.5	62	62.5	63	63.5	64
長さ(インチ)	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 105 LAXURY BLACK (S)	38	37.5	37	36.5	36	35.75
バランス	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 105 LAXURY BLACK (S)	D2					D3
クラブ重量	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 105 LAXURY BLACK (S)	[#5] 約411g / [#7] 約424g					
グリップ		TM Z-GRIP 360 58R (径58R / 52g)					

SHAFT	番手・セット	
	#5-PW	
N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 LAXURY BLACK (S)	●	

SHAFT	フレックス	シャフト重量(g)	トルク	キックポイント
N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 LAXURY BLACK (S)	S	106.5	1.7	元

このスペックは計算値・暫定値です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。

※ ●は完成品クラブでの展開です。カスタムメイドクラブでの展開はございません。レフトハンドの展開はございません。

※N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 LAXURY BLACK (S)のスペック数値 (シャフト重量、トルク、キックポイント) は日本シャフト株式会社の公表値です。

※中国製

『P770 Designer Series』 アイアン TECHNOLOGY

フォージドならではの心地よい打感と打音

- ハイパフォーマンスを可能にする最適重心設計
- 優れた再現性に、心地よい打感と打音
- 洗練されたヘッドシェープ



■ Shaft

N.S.PRO® MODUS³ TOUR 120 LUXURY BLACK (S)



■ Grip



■ Price

6本セット (#5~PW) N.S.PRO® MODUS³ TOUR 120 LUXURY BLACK (S)

税込価格 ¥211,200 (本体価格 ¥192,000)

■ Specifications

HEAD		#5	#6	#7	#8	#9	PW
ヘッド素材 (製法)		軟鉄 [8620] (鑄造) + 内蔵タングステンウェイト + SPEEDFOAM AIR™				軟鉄 [8620] (鑄造) + SPEEDFOAM AIR™	
フェース素材 (製法)		クロムモリブデン鋼 [4140] (鍛造)					
ロフト角(°)		25.5	29	33	37	41	45
ライ角(°)		61.5	62	62.5	63	63.5	64
長さ(インチ)	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 120 LAXURY BLACK (S)	38	37.5	37	36.5	36	35.75
バランス	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 120 LAXURY BLACK (S)	D2					D3
クラブ重量	N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 120 LAXURY BLACK (S)	[#5] 約416g / [#7] 約430g					
グリップ		TM Z-GRIP 360 58R (径58R / 52g)					
SHAFT		番手・セット					
N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 120 LAXURY BLACK (S)		#5-PW					
		●					
SHAFT			フレックス	シャフト重量(g)	トルク	キックポイント	
N.S.PRO® MODUS ³ TOUR 120 LAXURY BLACK (S)			S	114	1.7	中元	

このスペックは計算値・暫定値です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。

※ ●は完成品クラブでの展開です。カスタムメイドクラブでの展開はございません。レフトハンドの展開はございません。

※N.S.PRO® MODUS³ TOUR 120 LUXURY BLACK (S)のスペック数値 (シャフト重量、トルク、キックポイント) は日本シャフト株式会社の公表値です。※中国製

【TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC. / テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおける リーディングカンパニーで、日本では 1986 年に事業を開始しました。革新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフ クラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリなど幅広いゴルフ用品を提供しています。ゴルフ市場における高い販売実績を記録しており、 ツアープロをはじめ多くのゴルファーから高い支持を獲得しています。

【報道資料に関するお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ メディアリレーションズ (株式会社 SPRING 内) 担当 : 山田、岩瀬、阿部

Mail/taylormadegolf.mediarelations@s-pring.jp TEL/090-7823-4573 (山田携帯)

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール TEL.0570-019-079 taylormadegolf.jp