

PRESS RELEASE

飛びも打感も妥協しない

ゴルフアが求めるパフォーマンスとフィーリングを両立

『Qi MAX』アイアン / 『Qi MAX LITE』アイアン

2026 年 1 月 29 日（木）発売予定※¹

テーラーメイド ゴルフ株式会社（本社：東京都江東区 / 代表取締役社長：比留間育洋）は、アベレージゴルファーが求める寛容性や直進性、飛距離性能を追求しながら、打音や打感にもこだわり、幅広いゴルファーのスコアメイクの武器になる『Qi MAX（キュー アイ マックス）』アイアンと、高弾道で狙ったところにしっかり飛ばせる『Qi MAX LITE（キュー アイ マックス ライト）』アイアンを 2026 年 1 月 29 日（木）より発売※¹します。

※¹ 発売日は予告なく変更になる場合がございます。

The graphic features two TaylorMade irons, the Qi MAX and Qi MAX LITE, prominently displayed. The Qi MAX iron is in the foreground, showing its head and shaft. The Qi MAX LITE iron is slightly behind it. To the left, large orange Japanese text reads 'やさしく 真っすぐ より遠くへ' (Easily, straight, further). Below this, black text says 'ゴルフがもっと 楽しくなる' (Golf becomes even more fun). The TaylorMade logo is in the top right corner. On the right side, there are three small inset images: a golfer swinging a club, two golfers walking on a green, and a close-up of a golf club head. The Qi MAX logo is also visible on the iron heads.

『Qi MAX』アイアンは、前作よりも薄いトップライン、短めのブレードレングスを採用し、ヘッドサイズを少しコンパクトにすることで見た目の美しさを両立。また『Qi MAX LITE』アイアンは、ワイドなヘッド形状、長めのブレードレングス、厚めのソールで構えた時の安心感と高い寛容性を実現しました。

また今作では、アベレージゴルファーがアイアンに求める飛距離性能や直進性の高さの次に求める打感や打音を追求。インパクト時に感じる3つの音を細かく分析し、打感・打音を改善。やさしく真っすぐ気持ちよく振りされるアイアンが完成しました。



■『Qi MAX』・『Qi MAX LITE』アイアン共通テクノロジー



飛びと精度を番手別に最適化

番手別ヘッド設計「FLTD・CG デザイン」を採用。全ての番手で求められる性能を発揮します。

ロングアイアン：スピードポケットのフェース下部中央を厚く設計し直進性と弾道を最適化。

ミドルアイアン：ボールスピードとスイートエリアの最大化を目指したフェース設計を採用しショットの再現性が向上。

ショートアイアン：適切なスピンドコントロールと再現性を強化。

こだわりの打音と打感

インパクト時に感じる 3 つの音 FREQUENCY（周波数/ピッチ音）、ENERGY（エネルギー/音の大きさ）、DURATION（時間/音の余韻）を分析し打感・打音を改善。打点エリアに合わせて余分な振動を抑え、心地良い打感を生み出す「サウンド スタビライゼーション バー」と、音の振動を吸収し洗練された打音を生み出す「エコーダンピングシステム」を内蔵。研ぎ澄まされたサウンドとフィーリングを生み出します。

エコーダンピングシステム



サウンド スタビライゼーション バー

洗練されたヘッドデザイン

『Qi MAX』アイアンは、前作よりも薄いトップライン、短めのブレードレンジス、オフセットを抑えた一体感のあるデザインが特徴。多くのテクノロジーを搭載しながらも、見た目のデザインや仕上げにもこだわったディスタンスアイアンが完成しました。また『Qi MAX LITE』アイアンは、ハイロフト設計のヘッド形状に、広めのフェース、ワイドなソールで構えた時の安心感と高い寛容性を実現し、さらなる飛距離とやさしさを追求しています。



QiMAX アイアン



■ Shaft

REAX 75 (S) / REAX 65 (R)



N.S.PRO® 910GH (S)



■ Grip

TM 26 CL360 BK/GY (径 60/47.5g)



■ Price

6本セット (#6~PW, AW) REAX 75 (S) / REAX 65 (R) / N.S.PRO® 910GH (S)

税込価格 ¥178,200 (本体価格 ¥162,000)

単品 (#4, #5, SW) REAX 75 (S) / REAX 65 (R) / N.S.PRO® 910GH (S)

税込価格 ¥29,700 (本体価格 ¥27,000)

■ スペック

HEAD		#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ヘッド素材(製法)		ステンレススチール [450SS] (casting)						ステンレススチール [17-4SS] (casting)		
フェース素材(製法)		ステンレススチール [450SS] (casting)						ステンレススチール [17-4SS] (casting)		
ロフト角(°)		18.5	21	24	28	32.5	37	42.5	48	54
ライ角(°)		61.5	62	62.5	63	63.5	64	64.5	64.5	64.5
長さ (インチ)	REAX 75 (S)	△ 39.125 (カスタム推奨レ ングス)	38.5	37.875	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	35.25
	REAX 65 (R)	△ 39.125 (カスタム推奨レ ングス)	38.5	37.875	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	35.25
	N.S.PRO® 910GH (S)	△ 39.125 (カスタム推奨レ ングス)	38.5	37.875	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	35.25
バランス	REAX 75 (S)	D0								D1
	REAX 65 (R)	C9								D0
	N.S.PRO® 910GH (S)	D2								D3
クラブ重量	REAX 75 (S)	[#5] 約368g / [#7] 約382g								
	REAX 65 (R)	[#5] 約351g / [#7] 約365g								
	N.S.PRO® 910GH (S)	[#5] 約397g / [#7] 約410g								
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径60/47.5g)								

SHAFT		番手・セット				LH #4	LH #5	LH #6-PW, AW	LH SW
REAX 75 (S)		△	●	●	●	△	△	△	△
REAX 65 (R)		△	●	●	●	△	△	△	△
N.S.PRO® 910GH (S)		△	●	●	●	△	●	●	●

SHAFT		フレックス	シャフト重量(g)	シャフトチップ剛性
REAX 75 (S)		S	78	ミッド
REAX 65 (R)		R	57	ミッド
N.S.PRO® 910GH (S)		S	105	ミッド

※上記スペックは#7 (28°) の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ライ角表記はスコアライン計測値です。

※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブのみの対応となります。

※■はレフトハンドの展開もあります。

※中国製/ベトナム製

*Qi*MAX LITE アイアン



■ Shaft

REAX 45 (SR、R)



■ Grip

TM 26 CL360 BK/GY (径 60/38.5g)



■ Price

6本セット (#6～PW、AW) REAX 45 (SR、R) 税込価格 ¥178,200 (本体価格 ¥162,000)

単品 (#5、SW) REAX 45 (SR、R) 税込価格 ¥29,700 (本体価格 ¥27,000)

■ スペック

HEAD		#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ヘッド素材(製法)		ステンレススチール [450SS] (鋳造)				ステンレススチール [17-4SS] (鋳造)			
フェース素材(製法)		ステンレススチール [450SS] (鋳造)				ステンレススチール [17-4SS] (鋳造)			
ロフト角(°)		23.5	27	31	35.5	40	44.5	50	55
ライ角(°)		62	62.5	63	63.5	64	64.5	64.5	64.5
長さ (インチ)	REAX 45 (SR)	38.5	37.875	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	35.25
	REAX 45 (R)	38.5	37.875	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	35.25
バランス	REAX 45 (SR)	C9						D0	D1
	REAX 45 (R)	C9						D0	D1
クラブ重量	REAX 45 (SR)	[#5] 約337g / [#7] 約352g							
	REAX 45 (R)	[#5] 約332g / [#7] 約347g							
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 38.5g (径60/38.5g)							

SHAFT	番手・セット		
	#5	#6-PW, AW	SW
REAX 45 (SR)	●	●	●
REAX 45 (R)	●	●	●

SHAFT	フレックス	シャフト重量(g)	シャフトチップ剛性
REAX 45 (SR)	SR	56	ミッド
REAX 45 (R)	R	50.5	ミッド

※上記スペックは#7 (31°) の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ライ角表記はスコアラインライ計測値です。

※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。

※レフトハンドの展開はありません。

※中国製/ベトナム製



コンボセット

SELECTFIT STORE + 先行発売モデル

『Qi4D MAX LITE』レスキューと『Qi4D MAX LITE』アイアンを組み合わせたコンボセットを新たに提案。6 番レスキューと 7 番アイアンから PW、AW までの 6 本セットで、幅広い距離をカバーしながら、飛距離の階段が整うことでやさしく飛ばせるセットが完成しました。



■ Shaft

REAX 45 (SR、R)



■ Grip

#6 RESCUE TM 26 CL360 BK/GY (径 60/33.5g)

#7～PW、AW TM 26 CL360 BK/GY (径 60/38.5g)



■ 付属品 専用ヘッドカバー (レスキューのみ)



■ Price

6 本セット (#6RESCUE & #7～PW、AW)

REAX 45 (SR、R) 税込価格 ¥196,900 (本体価格 ¥179,000)

■ スペック

HEAD		#6 RESCUE	#7 IRON	#8 IRON	#9 IRON	PW	AW
ロフト角(°)		30	31	35.5	40	44.5	50
ライ角(°)		60.5	63	63.5	64	64.5	64.5
長さ (インチ)	REAX 45 (SR)	38.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5
	REAX 45 (R)	38.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5
バランス	REAX 45 (SR)	C9.5			C9		D0
	REAX 45 (R)	C9			C9		D0
クラブ重量	REAX 45 (SR)	#6 RES 328g / #7 IR 352g					
	REAX 45 (R)	#6 RES 323g / #7 IR 347g					
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 33.5g (径60/33.5g)	TM 26 CL360 BK/GY 60R 38.5g (径60/38.5g)				
SHAFT			番手・セット				
			#6 RES & #7 IR - PW, AW				
REAX 45 (SR)			●				
REAX 45 (R)			●				
SHAFT		フレックス		シャフト重量(g)		シャフトチップ剛性	
REAX 45 (SR)		SR		56		ミッド	
REAX 45 (R)		R		50.5		ミッド	

※上記スペックは#7 IRON (31°) の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ライ角表記はスコアライン計測値です。
※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。※●は完成品クラブでの展開です。
※レフトハンドの展開はありません。 ※中国製/ベトナム製

【TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC. / テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおける リーディングカンパニーで、日本では 1986 年に事業を開始しました。革新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフ クラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリなど幅広いゴルフ用品を提供しています。ゴルフ市場における高い販売実績を記録しており、 ツアープロをはじめ多くのゴルファーから高い支持を獲得しています。

【報道資料に関するお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ メディアリレーションズ (株式会社 SPRING 内) 担当 : 山田、岩瀬、阿部

Mail/taylormadegolf.mediarelations@s-pring.jp TEL/090-7823-4573 (山田携帯)

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール TEL.0570-019-079 taylormadegolf.jp