


PRESS RELEASE

スピードの新定義。 信頼の飛びが次の次元へ

**2026 年 1 月 29 日（木）発売予定※1**

テーラーメイドゴルフ株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：比留間育洋）は、ゴルファー一人ひとりのスイングに寄り添いながら、すべてのモデルにおいてスピードの最大化に貢献する設計を採用した『Qi4D（キュー アイ フォーディー）』シリーズより、ツアーから厚い信頼を得ている洗練されたテーラーメイド独自のテクノロジーを継承しながら、さらに進化を遂げた『Qi4D』/『Qi4D MAX』/『Qi4D TOUR』/『Qi4D MAX LITE』フェアウェイウッドと、新たに「TAS ウェイト」を搭載し、狙い通りの弾道を実現する『Qi4D』/『Qi4D MAX LITE』レスキューを 2026 年 1 月 29 日（木）より発売します。

※1 発売日は予告なく変更になる場合がございます。



ツアープロからの信頼が厚く、数多くの勝利に貢献しているテーラーメイドのフェアウェイウッド。
新たに全モデルに可変式「TAS ウェイト」を搭載しカスタマイズ性能が強化されました。



ツイストフェースや貫通型スピードポケットなど信頼のテクノロジーを継承しながら「マルチマテリアル構造」で重心位置を最適化。
さらにレスキューにも「TAS ウェイト」が搭載され、さらに安定した飛びと狙い通りの弾道を提供します。

《フェアウェイウッド/レスキュー共通テクノロジー》

■ 全モデル・全番手で TAS ウェイト、ロフトスリーブを搭載しフィッティング機能を強化

※『Qi4D MAX LITE』レスキューのみロフトスリーブ搭載無し



『Qi4D』フェアウェイウッド



『Qi4D MAX』フェアウェイウッド



『Qi4D TOUR』フェアウェイウッド



『Qi4D MAX LITE』
フェアウェイウッド



『Qi4D』レスキュー



『Qi4D MAX LITE』レスキュー

※『Qi4D MAX LITE』レスキューのみロフトスリーブ搭載無し

■ 飛距離と寛容性を追い求めた受け継がれるテクノロジー

フェース下部のミスヒットに対し、ボール初速を維持し過度なバックスピンを抑える「貫通型スピードポケット」や、ミスヒット時のフェース左右の打点のブレによるバラつきを抑え飛距離のロスを防ぐ「ツイストフェース™」、さらに余剰重量を生み出しパフォーマンスを最大化させる「マルチマテリアル構造」など、テーラーメイド独自のテクノロジーを「Qi4D」フェアウェイウッドシリーズ、「Qi4D」レスキューシリーズでも搭載しています。

■ フログレッシブトップライン

構えやすさを追求し、レスキューのトップラインを従来よりも細くしアイアンのトップラインに近づけることで、アイアンとの一体感を高め、アイアンの流れから違和感なく構えることができます。さらにトップラインのフェース寄り中央に真っすぐ配したシンプルなアライメントラインにより、狙いやすさが向上しました。



『Qi4D』レスキュー



『Qi4D MAX LITE』レスキュー



フェアウェイウッド

世界のトッププロからのフィードバックをもとに誕生した『Qi4D』フェアウェイウッドは、ベーシックなヘッド形状にフェアウェイウッドに求められる座りの良さや構えやすさに操作性を加え、安定した飛距離を実現したスタンダードモデル。



■ シャフト

REAX 65 (S)



REAX 55 (S, SR)



■ グリップ

TM 26 CL360 BK/GY



■ 付属品 専用ヘッドカバー



■ 価格 ¥67,100 (本体価格 ¥61,000)

■ スペック

HEAD		#3		#3HL	#5	#7	#9		
ヘッド素材		ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1)							
フェース素材		マレー징鋼 [C300] ツイストフェース			ステンレススチール [450SS] ツイストフェース				
ロフト角(°)		15	16.5		18	21	24		
ライ角(°)		56 (STD) - 60 (UPRT)			56.5 (STD) - 60.5 (UPRT)		57 (STD) - 61 (UPRT)		
ヘッド体積(cc<cc>)		185			170		155		
長さ (インチ)	REAX 65	43.25			42.25	△ 41.75 (カスタム推奨レンジ)	△ 41.25 (カスタム推奨レンジ)		
	REAX 55	43.25			42.25	41.75	△ 41.25 (カスタム推奨レンジ)		
番手									
SHAFT	FLEX	#3	#3HL	#5	#7	#9	LH #3	LH #5	LH #7
REAX 65	S	●	●	●	△	△	●	●	△
REAX 55	S	●	●	●	●	△	△	△	△
	SR	●	●	●	●	△	△	△	△
SHAFT		REAX 65			REAX 55				
フレックス		S			S		SR		
バランス		D2.5			D1.5		D1.5		
クラブ重量(g)		322			317		313		
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径60/47.5g)							
シャフト重量(g)		62.5			56		52.5		
シャフトチップ剛性		ミッド							

※上記スペックは#3 (15°) の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。

※ライ角表記はボディライ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブのみの対応となります。

※■はレフトハンドの展開もあります。

※アフターマーケットシャフトの標準クラブ長さは 0.25 インチ短い設定となります。

※専用ヘッドカバー付き

※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製

※トルクレンチは付属いたしません。



フェアウェイウッド

200cc(#3)と大きめなヘッドサイズにシャローフェース設計を施し、アドレス時に安心感を提供し、高弾道を可能にする『Qi4D MAX』フェアウェイウッド。ソールには新たに可変式の TAS ウェイトを搭載し、より自分に合った弾道調整が可能になりました。



■ シャフト

REAX 55(S, SR, R)



■ グリップ

TM 26 CL360 BK/GY



■ 付属品 専用ヘッドカバー



■ 価格 ¥67,100 (本体価格 ¥61,000)

■ スペック

HEAD		#3	#5	#7	#9
ヘッド素材		ステンレススチール [450SS] + インフィニティーボウクラウン + TAS/バックウェイト(8g x 1)			
フェース素材		ステンレススチール [450SS] ツイストフェース			
ロフト角(°)		15	18	21	24
ライ角(°)		57 (STD) - 61 (UPRT)	57.5 (STD) - 61.5 (UPRT)	60	60.5
ヘッド体積(cc)		200	190	170	170
長さ(インチ)	REAX 55	43.25	42.25	41.75	△ 41.25 (カスタム推奨レンジ)
SHAFT		番手			
REAX 55	FLEX	#3	#5	#7	#9
	S	●	●	●	△
	SR	●	●	●	△
	R	●	●	●	△
REAX 55		REAX 55			
フレックス		S	SR	R	
バランス		D1.5	D1.5	D1	
クラブ重量(g)		316	313	310	
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径60/47.5g)			
シャフト重量(g)		56	52.5	49.5	
シャフトチップ剛性		ミッド			

※上記スペックは#3 (15°) の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。

※ライ角表記はボディライ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブのみの対応となります。

※レフトハンドの展開はありません。

※アフターマーケットシャフトの標準クラブ長さは 0.25 インチ短い設定となります。

※専用ヘッドカバー付き

※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製

※トルクレンチは付属いたしません。

Qi4D TOUR フェアウェイウッド

ヘッド体積が 170cc と他モデルよりもコンパクトなヘッド形状で操作性が高く、スピン量を抑えて飛距離性能に特化したモデル。ヘッド内部前方には 65g のタングステンウェイトを配置することで、強弾道、低スピンのショットを実現し飛距離アップに貢献。



■ シャフト

REAX 65 (S)



■ グリップ

TM 26 CL360 BK/GY



■ 付属品 専用ヘッドカバー



■ 価格 ¥88,000（本体価格 ¥80,000）

■ スペック

HEAD		#3		#5		#7		
ヘッド素材		チタン [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + 内蔵タングステンウェイト(60g) + TAS/バックウェイト(15g x 1) + TASフロントウェイト(4g x 2)						
フェース素材		チタン [6-4 ti] ツイストフェース						
ロフト角(°)		15		18		21		
ライ角(°)		57 (STD) - 61 (UPRT)		57.5 (STD) - 61.5 (UPRT)		58 (STD) - 62 (UPRT)		
ヘッド体積(cc<cc>)		170		150				
長さ(インチ)	REAX 65	43.25		42.25		41.75		
SHAFT REAX 65		FLEX		番手				
				#3	#5	#7	LH #3	LH #5
		S		●	●	△	△	△
SHAFT		REAX 65						
フレックス		S						
バランス		D2.5						
クラブ重量(g)		321						
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径60/47.5g)						
シャフト重量(g)		62.5						
シャフトチップ剛性		ミッド						

※上記スペックは#3（15°）の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。

※ライ角表記はボディライ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブのみの対応となります。

※■はレフトハンドの展開もあります。

※アフターマーケットシャフトの標準クラブ長さは 0.25 インチ短い設定となります。

※専用ヘッドカバー付き

※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製

※トルクレンチは付属いたしません。

Qi4D MAX LITE フェアウェイウッド

『Qi4D』シリーズ最軽量モデルのフェアウェイウッド。『Qi4D MAX』フェアウェイウッドと同様に、構えた際に安心感を与える大きめのヘッドサイズとシャローフェース設計を採用。さらに可変式の「TAS ウェイト」を搭載し、スピン量・弾道・打ち出し角の最適化が可能。



■ シャフト

REAX 45(SR、R)



■ グリップ

TM 26 CL360 BK/GY



■ 付属品 専用ヘッドカバー



■ 価格 ¥67,100（本体価格 ¥61,000）

■ スペック

HEAD		#3	#5	#7	#9
ヘッド素材		ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンブラウン + TAS/バックウェイト(4g x 1)			
フェース素材		ステンレススチール [450SS] ツイストフェース			
ロフト角(°)		15	18	21	24
ライ角(°)		57 (STD) - 61 (UPRT)	57.5 (STD) - 61.5 (UPRT)	60	60.5
ヘッド体積(cc)<cc>		200	190	170	170
長さ(インチ)	REAX 45	43.25	42.25	41.75	△ 41.25 (カスタム推奨レングス)
		番手			
SHAFT	FLEX	#3	#5	#7	#9
REAX 45	SR	●	●	●	△
	R	●	●	●	△
		REAX 45			
フレックス		SR		R	
バランス		D1.5		D1.5	
クラブ重量(g)		287		286	
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 33.5g (径60/33.5g)			
シャフト重量(g)		44		43	
シャフトチップ剛性		ミッド			

※上記スペックは#3（15°）の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。

※ライ角表記はボディアイ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。

※レフトハンドの展開はありません。

※アフターマーケットシャフトの標準クラブ長さは 0.25 インチ短い設定となります。

※専用ヘッドカバー付き

※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製

※トルクレンチは付属いたしません。



レスキュー

450 ステンレススチールと軽量の「カーボンクラウン」を融合した「Qi4D」レスキュー。レスキューのトップラインを従来よりも細くし、アイアのトップラインに近づけることで、プレー時にも違和感なくクラブを使い分けられ、さらにトップラインのフェース寄りに真つぎ配したアライメントにより構えやすさが向上。さらに全番手（#2-#6）にロフトスリーブと可変式の TAS ウェイトを搭載し、スピン量・弾道・打ち出し角の調整が可能になりました。



■ シャフト

REAX 85 (S)

REAX 75 (S)

REAX 65 (S、SR、R)



■ グリップ

TM 26 CL360 BK/GY



■ 付属品 専用ヘッドカバー



■ 価格 ¥57,200（本体価格 ¥52,000）

■ スペック

HEAD		#2	#3	#4	#5	#6			
ヘッド素材		ステンレススチール [450SS] + インフィニティーボックラウン + TASフロントウェイト(8g x 1)							
フェース素材		ステンレススチール [450SS] ツイストフェース							
ロフト角(°)		17	19	22	25	28			
ライ角(°)		58 (STD) - 61 (UPRT)	58.5 (STD) - 61.5 (UPRT)	59 (STD) - 62 (UPRT)	59.5 (STD) - 62.5 (UPRT)	60 (STD) - 63 (UPRT)			
ヘッド体積(cc<cc>)		105			107	109			
長さ (インチ)	REAX 85	△ 40.75 (カスタム推奨レンジ)		39.75	39.25	38.75			
	REAX 75	△ 40.75 (カスタム推奨レンジ)		39.75	39.25	38.75			
	REAX 65	△ 40.75 (カスタム推奨レンジ)		39.75	39.25	38.75			
SHAFT		FLEX	番手						
			#2	#3	#4	#5	#6	LH #4	LH #5
REAX 85		S	△	●	●	●	△	△	△
REAX 75		S	△	●	●	●	●	●	●
REAX 65		S	△	●	●	●	●	△	△
		SR	△	△	●	●	●	△	△
		R	△	△	●	●	●	△	△
SHAFT		REAX 85		REAX 75		REAX 65			
フレックス		S		S		S		SR	R
バランス		D0		D0		D0		C9	C9
クラブ重量(g)		362		354		345		339	335
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 42.5g (径60/42.5g)							
シャフト重量(g)		86		78		67.5		61.5	57
シャフトチップ剛性		ミッド							

※上記スペックは#4（22°）の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。

※ライ角表記はスコアライン計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブのみの対応となります。■はレフトハンドの展開もあります。

※専用ヘッドカバー付き ※本体は中国製/ベトナム製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製 ※トルクレンチは付属いたしません。



レスキュー

ヘッド、シャフト、グリップまで軽量化を図った『Qi4D MAX LITE』レスキュー。重心位置をヘッド後方に配することで高い寛容性と安定性を提供しながら、トップラインを『Qi MAX』アイアンや『Qi MAX LITE』アイアンと同じ幅にすることでアイアンからのスムーズな流れを実現します。さらに可変式の TAS ウェイトを搭載し、スピン量・弾道・打ち出し角の調整が可能になりました。



■ シャフト

REAX 45 (SR、R)



■ グリップ

TM 26 CL360 BK/GY



■ 付属品 専用ヘッドカバー

■ 価格 ¥57,200（本体価格 ¥52,000）



■ スペック

HEAD		#4	#5	#6	#7
ヘッド素材		ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TAS/バックウェイト(4g x 1)			
フェース素材		ステンレススチール [450SS] ツイストフェース			
ロフト角(°)		23	26	30	34
ライ角(°)		59.5	60	60.5	61
ヘッド体積(cc)<cc>		107	109	111	113
長さ(インチ)	REAX 45	39.75	39.25	38.75	△ 38.25 (カスタム推奨レンジ)
番手					
SHAFT	FLEX	#4	#5	#6	#7
REAX 45	SR	●	●	●	△
	R	●	●	●	△
SHAFT		REAX 45			
フレックス		SR		R	
バランス		C9.5		C9	
クラブ重量(g)		319		313	
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 33.5g (径60/33.5g)			
シャフト重量(g)		56		50.5	
シャフトチップ剛性		ミッド			

※上記スペックは#4（23°）の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ライ角表記はスコアライン計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。

※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。

※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブのみの対応となります。

※レフトハンドの展開はありません。

※専用ヘッドカバー付き

※本体は中国製/ベトナム製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製

【TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC. / テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーで、日本では 1986 年に事業を開始しました。革新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフクラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリ など幅広いゴルフ用品を提供しています。ゴルフ市場における高い販売実績を記録しており、ツアープロをはじめ多くのゴルファーから高い支持を獲得しています。

【報道資料に関するお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ メディアリレーションズ（株式会社 SPRING 内）担当：山田、岩瀬、阿部

Mail/taylormadegolf.mediarelations@s-spring.jp TEL/090-7823-4573（山田携帯）

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール TEL.0570-019-079 taylormadegolf.jp