

PRESS RELEASE

漆黒が宿す性能と美しさ

『Qi4D SHADOWFALL』ドライバーシリーズ

『Qi4D SHADOWFALL』フェアウェイウッド

『P790 SHADOWFALL』アイアン

2026 年 4 月 17 日（木）発売^{※1}

テーラーメイドゴルフ株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：比留間育洋）は、フェース・シャフト・ヘッド・フィッティングの4つの次元（4Dimension）を徹底追求し、すべてのモデルにおいてスピードの最大化に貢献する設計を採用した『Qi4D（キュー アイ フォーディー）』シリーズに新たに、高級感あふれるハイ・グロスブラック仕上げを施した『Qi4D SHADOWFALL（キューアイ フォーディー シャドーフォール）』ドライバーシリーズと、『Qi4D SHADOWFALL（キューアイ フォーディー シャドーフォール）』フェアウェイウッド、さらに心地良い打感と飛距離性能を兼ね備えた『P790 SHADOWFALL（P790 シャドーフォール）』アイアンを、2026 年 4 月 17 日（金）より『TaylorMade SELECTFIT STORE + PLUS（テーラーメイド セレクトフィットストア プラス）』ならびに直営店限定モデルとして発売します。^{※1} ^{※1}：発売日は予定なく変更になる場合がございます。



影があることで光が立ちこみ、高級感あふれるハイ・グロスブラック仕上げがコントラストを生み出し立体感を引き出す
SHADOWFALL Series ラインナップ

- ・『Qi4D SHADOWFALL』ドライバー
- ・『Qi4D SHADOWFALL MAX』ドライバー
- ・『Qi4D SHADOWFALL LS』ドライバー
- ・『Qi4D SHADOWFALL』フェアウェイウッド
- ・『P790 SHADOWFALL』アイアン



『Qi4D SHADOWFALL』ドライバーシリーズ

洗練された造形美と機能美を融合した「Qi4D SHADOWFALL（シャドーフォール）」。「Qi4D」が誇るスピードと高いフィッティング性能に、高級感あふれるハイ・グロスブラック仕上げを施しました。深みのあるダークなヘッドが「Qi4D」ドライバーの造形美を際立たせ、細部にまでこだわったディテールが、他とは一線を画す存在感を演出します。

 SELECTFIT STORE **+PLUS** 限定



『Qi4D SHADOWFALL』フェアウェイウッド

テーラーメイドがツアーで磨き上げてきたフェアウェイウッドの性能に、高級感あふれるハイ・グロスブラック仕上げを施した「Qi4D SHADOWFALL（シャドーフォール）」フェアウェイウッド。ソールに搭載された「TAS ウェイト」によって、優れた操作性とコントロール性能に加え、カスタマイズ性能をプラス。洗練された造形美に機能美を兼ね備え、勝負どころで確かな戦力となるフェアウェイウッドへと進化しました。

 SELECTFIT STORE **+PLUS** 限定



『P790 SHADOWFALL』アイアン

全番手で、やさしく飛ばせる。プレイヤーズ・ディスタンスというカテゴリーの常識を塗り替えてきた「P790」アイアンに、高級感あふれるハイ・グロスブラック仕上げを施した「P790 SHADOWFALL（シャドーフォール）」アイアン。深みのあるダークな印象が「P790」アイアンのクリーンでコンパクトな造形美を際立たせ、細部にまで宿るこだわりが、ワンランク上の存在感を生み出します。軟鉄鍛造ならではの心地よい打感と優れた飛距離性能を兼ね備え、パフォーマンスにも美しさにも妥協しないゴルファーのためのアイアンに仕上げました。**※直営店限定モデル**



ドライバー、フェアウェイウッドには SHADOWFALL 専用全面ブラックのヘッドカバーつき



■ シャフト

REAX MR 60

『Qi4D SHADOWFALL LS』ドライバー



REAX MR 50

『Qi4D SHADOWFALL』ドライバー/『Qi4D SHADOWFALL MAX』ドライバー



REAX 65

『Qi4D SHADOWFALL』フェアウェイウッド



REAX 55

『Qi4D SHADOWFALL』フェアウェイウッド



N.S.PRO®MODUS3 TOUR 105LAXURY BLACK (S)

『P790 SHADOWFALL』アイアン



■ グリップ

TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径 60/47.5g)



TM Z GRIP 360 58R (径 58R/52g)※『P790 SHADOWFALL』アイアン



■ スペック&価格

『Qi4D SHADOWFALL』ドライバー ¥118,800 円 (本体価格 ¥ 108,000)



HEAD		Qi4D SHADOWFALL DRIVER / キューアイ フォーディー シャドーフォール ドライバー		
ヘッド素材		チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティーボンクラウン + カーボンソール + 鍛造アルミニウムリング [7075] + TASバックウェイト(9g x 2) + TASフロントウェイト(4g x 2)		
フェース素材		新60層カーボンツイストフェース + PUカバー		
ヘッド体積(cc)		460		
ライ角(°)		56 (STD) - 60 (UPRT)		
長さ (インチ)	REAX MR50	45.5		
SHAFT		ロフト角(°)		
REAX MR50		FLEX	9	10.5
		S	●	●
		REAX MR50		
フレックス		S		
バランス		D1.5		
クラブ重量(g)		304		
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径60/47.5g)		
シャフト重量(g)		56		
シャフトチップ剛性		ミッド		

※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。※ライ角表記はボディライ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。レフトハンドの展開はございません。※アフターマーケットシャフトの標準クラブ長さは 0.25 インチ短い設定となります。※専用ヘッドカバー付き ※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製 ※トルクレンチは付属いたしません。

『Qi4D SHADOWFALL MAX』ドライバー ¥118,800 円（本体価格 ¥ 108,000）

HEAD		Qi4D MAX SHADOWFALL DRIVER / キューアイ フォーディー マックス シャドーフォール ドライバー		
ヘッド素材		鍛造アルミニウムフレームボディ [7075] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 鍛造アルミニウムリング [7075] + TAS/バックウェイト(13g x 1) + TASフロントウェイト(4g x 1)		
フェース素材		新60層カーボンツイストフェース + PUカバー		
ヘッド体積 (cm<CC>)		460		
ライ角(°)		58 (STD) - 62 (UPRT)		
長さ (インチ)	REAX MR50	45.5		
ロフト角(°)				
SHAFT		FLEX	9	10.5
REAX MR50		S	●	●
		REAX MR50		
フレックス		S		
バランス		D2.5		
クラブ重量(g)		306		
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径60/47.5g)		
シャフト重量(g)		56		
シャフトチップ剛性		ミッド		

※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。※ライ角表記はボディライ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。レフトハンドの展開はございません。※アフターマーケットシャフトの標準クラブ長さは 0.25 インチ短い設定となります。 ※専用ヘッドカバー付き ※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製 ※トルクレンチは付属いたしません。

『Qi4D SHADOWFALL LS』ドライバー ¥118,800 円（本体価格 ¥ 108,000）

HEAD		Qi4D LS SHADOWFALL DRIVER / キューアイ フォーディー エルエス シャドーフォール ドライバー		
ヘッド素材		チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 鍛造アルミニウムリング [7075] + TAS/バックウェイト(4g x 1) + TAS/フロントウェイト(15g x 1)		
フェース素材		新60層カーボンツイストフェース + PUカバー		
ヘッド体積(cc<CC>)		460		
ライ角(°)		54 (STD) - 58 (UPRT)		
長さ (インチ)	REAX MR60	45.5		
		ロフト角(°)		
SHAFT REAX MR60		FLEX	9.0	10.5
		S	●	●

		REAX MR60		
フレックス		S		
バランス		D3		
クラブ重量(g)		309		
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径60/47.5g)		
シャフト重量(g)		60.5		
シャフトチップ剛性		ミッド		

※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。※ライ角表記はボディライ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。レフトハンドの展開はございません。※アフターマーケットシャフトの標準クラブ長さは 0.25 インチ短い設定となります。 ※専用ヘッドカバー付き ※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製 ※トルクレンチは付属いたしません。

『Qi4D SHADOWFALL』フェアウェイウッド ¥78,100（本体価格 ¥ 71,000）

HEAD		#3	#5	#7
ヘッド素材		ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASフロントウェイト(8g x 1)		
フェース素材		マレー징鋼 [C300] ツイストフェース	ステンレススチール [450SS] ツイストフェース	
ロフト角(°)		15	18	21
ライ角(°)		56 (STD) - 60 (UPRT)	56.5 (STD) - 60.5 (UPRT)	
ヘッド体積(cc<CC>)		185	170	
長さ (インチ)	REAX 65	43.25	42.25	△ 41.75 (カスタム推奨レンジ)
	REAX 55	43.25	42.25	△ 41.75 (カスタム推奨レンジ)
番手				
SHAFT		FLEX	#3	#7
REAX 65		S	●	△
REAX 55		S	●	△
SHAFT		REAX 65		REAX 55
フレックス		S		S
バランス		D2.5		D1.5
クラブ重量(g)		322		317
グリップ		TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g (径60/47.5g)		
シャフト重量(g)		62.5		56
シャフトチップ剛性		ミッド		

※上記スペックは#3（15°）の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。※ロフト角、ライ角はスタンダードポジションでの数値です。※ライ角表記はボディライ計測値です。※シャフト重量はカット前重量です。※各数値にはそれぞれ当社規定の公差を設定しております。※●は完成品クラブおよびカスタムメイドクラブでの展開です。△はカスタムメイドクラブのみの対応となります。レフトハンドの展開はございません。※アフターマーケットシャフトの標準クラブ長さは 0.25 インチ短い設定となります。 ※専用ヘッドカバー付き ※本体は中国製/台湾製、専用ヘッドカバーは中国製/ベトナム製 ※トルクレンチは付属いたしません。

『P790 SHADOWFALL』アイアン 6 本セット（#5-PW） ¥ 211,200（本体価格 ¥ 192,000） **直営店限定**

HEAD		#5	#6	#7	#8	#9	PW
ヘッド素材 (製法)		軟鉄 [8620] (鋳造) + 内蔵タングステンウェイト + SPEEDFOAM AIR™				軟鉄 [8620] (鋳造) + SPEEDFOAM AIR™	
フェース素材 (製法)		ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 [4340M] (鍛造)				クロムモリブデン鋼 [4140] (鍛造)	
ロフト角(°)		23	26.5	30	34	39	44
ライ角(°)		61.5	62	62.5	63	63.5	64
長さ(インチ)	N.S.PRO® MODUS³ TOUR 105 LAXURY BLACK (S)	38	37.5	37	36.5	36	35.75
バランス	N.S.PRO® MODUS³ TOUR 105 LAXURY BLACK (S)	D2					D3
クラブ重量	N.S.PRO® MODUS³ TOUR 105 LAXURY BLACK (S)	[#5] 約411g / [#7] 約424g					
グリップ		TM Z-GRIP 360 58R (径58R / 52g)					
SHAFT		番手・セット #5-PW					
N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 LAXURY BLACK (S)		○					
SHAFT		フレックス		シャフト重量(g)		トルク	キックポイント
N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 LAXURY BLACK (S)		S		106.5		1.7	元

※このスペックは計算値・暫定値です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。※○は完成品クラブのみでの展開です。カスタムメイドクラブでの展開はございません。レフトハンドの展開はございません。※
N.S.PRO® MODUS3 TOUR 105 LAXURY BLACK (S)のスペック数値（シャフト重量、トルク、キックポイント）は日本シャフト株式会社の公表値です。※中国製

【TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC. / テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TAYLORMADE GOLF COMPANY, INC.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーで、日本では 1986 年に事業を開始しました。革新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフクラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリ など幅広いゴルフ用品を提供しています。ゴルフ市場における高い販売実績を記録しており、ツアープロをはじめ多くのゴルファーから高い支持を獲得しています。

【報道資料に関するお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ メディアリレーションズ（株式会社 SPRING 内）担当：山田、阿部
Mail/taylormadegolf.mediarelations@s-spring.jp TEL/03-6820-7417

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール TEL.0570-019-079 taylormadegolf.jp